

Aménagement acoustique pour espaces professionnels

MYO conçoit et distribue des solutions
de confort acoustique pour les espaces
professionnels ouverts : cabines, panneaux,
suspensions et totems lumineux,
séparateurs de bureaux, tableaux...

Naturellement éco-responsable
Nos matériaux sont sélectionnés pour leurs qualités
environnementales : panneau PEFC, tissus ECOLABEL
EU, mousse absorbante OEKO-TEX...

Fabriqué en France
Tous les produits MYO sont fabriqués en France
à Cappelle-en-Pévèle (59) dans une logique de
circuits courts.

myo

une marque hOyez



myo-solutions.com

ref. ENJOYV_09.2026

myo

solutions acoustiques

Le bien-être au travail.
Simplement.

Vous travaillez dans une
entreprise, un restaurant,
un espace collectif....
et vous êtes régulièrement
confrontés à une mauvaise
acoustique qui perturbe
votre environnement
de travail ?

Nous concevons
et fabriquons dans nos
ateliers un large choix
de solutions pour que tous
les espaces professionnels
soient agréables à vivre !

Notre force :

Vous accompagner dans la
mise en place de votre projet
avec des produits conçus
pour être techniques,
décoratifs, faciles
à installer et respectueux
de l'environnement.



Identifiez rapidement
les principales
fonctionnalités des
produits myO



ACOUSTIQUE CERTIFIÉE

Pictogramme vous garantissant que le produit myO est certifié pour absorber les différents sons dans les espaces réverbérants.

Le besoin d'absorption acoustique est généralement rencontré dans 3 contextes différents :

1/ la salle de réunion, pour améliorer la clarté d'un son ou l'intelligibilité d'une voix;

2/ le restaurant, pour améliorer la communication;

3/ le plateau de bureaux, pour favoriser la concentration et l'intimité.

C'est pourquoi leurs performances sont mesurées en laboratoires d'essais indépendants accrédités.

Nos fiches produits sont consultables sur notre site web.



STRUCTURATION CERTIFIÉE

Pictogramme vous garantissant que le produit myO apporte à l'utilisateur plus de confort grâce à **une séparation visuelle** avec son environnement proche.

Autres bénéfices : la délimitation et l'organisation de l'espace (définition de zones dédiées, orientation de la circulation...).



RÉSISTANCE AU FEU CERTIFIÉE

Pictogramme vous garantissant que le produit myO dispose d'un **rapport de classement de la réaction au feu B-s2, d0** dans certaines des finitions proposées.

Cette certification est obligatoire dans les ERP (PV et réglementation disponibles sur simple demande). Il peut également être demandé par les commissions de sécurité.



ADAPTATION PRODUIT CERTIFIÉE

Pictogramme vous garantissant que le produit myO peut, sous certaines conditions, être adapté en termes de dimension et/ou de finition.



N'hésitez pas à consulter votre interlocuteur habituel.



Des
produits
finis,
fabriqués
en circuit
court dans
le Nord de
la France.



Faites un choix éclairé &
durable en choisissant MYO,
une marque naturellement
responsable.



Les composants de nos produits sont sélectionnés pour leurs qualités environnementales : panneau PEFC, revêtement tissus ECOLABEL EU, mousse absorbante et tissus OEKO-TEX...



Les composants de nos produits sont principalement fabriqués en Europe. Ils sont ensuite transformés et assemblés dans nos ateliers, en France.

Consommer mieux, c'est acheter moins !



Confort acoustique ne rime pas avec accumulation. C'est pourquoi nous vous accompagnons pour faire le juste et le bon choix pour équiper vos espaces.



L'univers Lugn vous propose 90% de produits déhoussables afin de ne changer que l'essentiel... en cas de renouvellement.



La plupart de nos produits sont 100% recyclables.



Cette brochure est imprimée avec des encres végétales sur un papier 100% recyclé.

Dimensions indiquées dans ce catalogue données à titre indicatif. Photos non contractuelles
Crédit photos : ©Charles Mangin ©Raphaël Dhont ©Charles Seguy

SOLUTIONS

kinô



Inspiré du style Japandi, les produits de la gamme Kinô allient fonctionnalité et élégance. Destinée à améliorer le confort acoustique et le bien-être, cette gamme se décline en de multiples produits.

Le vrai plus : la possibilité de réaliser du sur mesure.

Faciles à installer, les produits acoustiques Kinô contribuent à créer des espaces de travail plus agréables et confortables.

PRODUITS

kinô

Îlot Kinô

Nappe Kinô

Panneau mural Kinô

Totem Kinô

Séparateur de bureau Kinô


Rideau Kinô

Écran Kinô




Suspension Kinô

Le plafond s'habille

100 % en PET, les îlots Kinô se suspendent au plafond et se déclinent en quatre formes et deux dimensions. Disponibles en plusieurs couleurs, ils s'adaptent facilement à votre projet.



1 200 x 1 200 x 12 mm





1 200 x 1 200 x 12 mm
2 500 x 1 200 x 12 mm





L'acoustique prend de la hauteur

Les nappes Kinô associent des lames en PET à une ossature en rail aluminium disponible en plusieurs couleurs. Idéale pour couvrir intégralement un plafond, elles se suspendent au plafond. Les lames se déclinent en plusieurs couleurs, trois formes de base et deux dimensions. Du sur mesure est également possible.





1 350 x 2 800 x 12 mm
2 750 x 2 800 x 12 mm

PANNEAU MURAL KINÔ




Les murs prennent la parole

Idéaux pour habiller tout ou partie d'un mur, les panneaux muraux Kinô associent performance et esthétique. Ses nombreux coloris et motifs en V-Cut* et en relief 3D offrent une grande liberté de personnalisation pour répondre aux exigences de chaque projet. N'hésitez pas à nous demander d'autres motifs V-Cut.




* Le V-Cut (ou coupe en V) désigne des rainures en forme de V découpées dans le PET pour créer des motifs.





Libérez de l'espace



ht: 860 ou 1560 mm
socle : Ø400 mm




ht: 860 ou 1560 mm
socle : Ø400 mm

24 mm / différents coloris




Les Totems Kinô sont des produits nomades, peu encombrants et à l'efficacité acoustique maximale. Ils sont la solution lorsque la pose d'autres produits acoustiques est difficile. Ils existent en deux épaisseurs : 12 mm sur socle en PET (nouvelles formes) et 24 mm sur socle en bois.



Cubique
1 800 x 425 mm



Prisme
1 800 x 375 mm




Colonne
1 800 x 410 mm

12 mm / différents coloris

L'intimité n'est plus un privilège




* Le V-Cut (ou coupe en V) désigne des rainures en forme de V découpées dans le PET pour créer des motifs.



1100 × 480 × 24 mm
1300 × 480 × 24 mm
1500 × 480 × 24 mm
1700 × 480 × 24 mm

Les séparateurs Kinô se prêtent à de nombreuses combinaisons. Ils se déclinent en deux formes de découpe et différents coloris de PET. Une finition tissu disponible en 28 coloris et 3 motifs V-Cut* viennent compléter les possibilités de personnalisation. Grâce à leurs différents systèmes de fixation, ils se posent ou se fixent sur un bureau individuel ou partagé. Astucieuse, leur découpe facilite le passage des câbles.



700 × 480 × 24 mm
800 × 480 × 24 mm


RIDEAU KINÔ




Elégance & légèreté...



Offrez de l'intimité à vos espaces grâce aux rideaux Kinô. Matière légère et aérienne, ces produits sont signés d'un insert en bois massif pour souligner une fabrication respectueuse de l'environnement.



mono-rideau :
1180 x 1800 mm




kit de 3 rideaux :
3x (375 x 1180 mm)



Avec ou sans motif découpé
Disques - Vagues - Triangles
3x (375 x 1180 mm)

ECRAN KINÔ




Les écrans Kinô, comme les rideaux, se déclinent avec ou sans motifs découpés avec piètement bois ou PET. La déclinaison Wavy propose, quant à elle, une découpe du panneau légèrement ondulée.



Ecran Kinô - Rectangle



Ecran Kinô - Wavy



1000 x 1600 mm
1000 x 1800 mm
(épaisseur 24 mm)

1200 x 1600 mm
1200 x 1800 mm

SUSPENSION KINÔ



Conjuguez lumière & acoustique



Les suspensions Kinô sont des objets acoustiques conçus pour réduire la réverbération dans vos espaces. Agrémentez-les d'un éclairage et elles diffusent une lumière d'ambiance chaleureuse.



CYLINDRE
ht: 500 - Ø400 mm



TULIPE
ht: 500 - Ø480 mm



TRIANGLE (selon configuration)
ht: 530 à 560 - Ø600 mm



SOLUTIONS

lugn

D'inspiration nordique les produits de la gamme Lugn adoptent les codes du style scandinave. Pour apporter calme et sérénité dans les environnements bruyants, ces produits reposent sur une conception robuste et l'emploi d'un matériau acoustique très performant. La touche finale : un vaste choix de couleurs, de multiples déclinaisons grâce à une housse en tissu, la plupart du temps amovible !

PRODUITS

lugn

Panneaux Lugn
Écrans rotatifs Lugn - Duo 360
Ecran Lugn - Uno
Cube Lugn
Totem Lugn
Séparateur de bureau Lugn


PANNEAU RECTO LUGN



Si le silence était un art décoratif...




Les rectangles recto Lugn se déclinent en tissus uni-color, imprimé ou bi-color avec une couture ton sur ton. Ils s'aimantent au mur ou se suspendent horizontalement, avec ou sans éclairage intégré... pour apporter du confort acoustique.




300x1195x50 mm	400x1195x50 mm	600x600x50 mm	1195x1195x50 mm
300x1795x50 mm	495x1500x50 mm	600x1195x50 mm	1195x1795x50 mm
300x2390x50 mm	495x1700x50 mm	600x1795x50 mm	1195x2390x50 mm
		600x2390x50 mm	

PANNEAU RECTO-VERSO LUGN




PANNEAU ROND LUGN



Variez l'acoustique en jouant sur les formes !




Les rectangles recto-verso Lugn se fixent verticalement, en position portrait ou paysage. Ils apportent un double confort : visuel et acoustique.



300x1195x50 mm	400x1195x50 mm	600x600x50 mm	1195x1195x50 mm
300x1795x50 mm	495x1500x50 mm	600x1195x50 mm	1195x1795x50 mm
300x2390x50 mm	495x1700x50 mm	600x1795x50 mm	
		600x2390x50 mm	



Les ronds, déclinés en tissu uni, se suspendent, avec ou sans éclairage intégré.




Ø 600 mm - Ø 800 mm - Ø 1200 mm (épaisseur 45 mm)

ECRANS ROTATIFS - DUO 360 LUGN



Les DUO 360 se posent et se font pivoter à 45, 90 et jusqu'à 360°. Ces écrans rotatifs et acoustiques Lugn sont conçus pour créer davantage d'intimité (ou pas !) autour d'un espace défini.



Rectangle : 375 x 1709 mm
Trapèze : 500/250 x 1709 mm
(épaisseur ±35 mm)



ECRAN UNO - LUGN



Misez sur la modularité des espaces



Ces écrans larges assurent une stabilité parfaite grâce à leurs deux pieds sur-élevés de 100 mm. Complémentaires au Duo 360, ils structurent les espaces en apportant intimité et confort acoustique.




1200 x 1600 mm
(épaisseur ±35 mm)

CUBE & TOTEM LUGN



L'acoustique en toute liberté




310 x 310 x 310 mm
500 x 500 x 500 mm



2000 x 390 x 390 mm

SÉPARATEUR BUREAUX LUGN



Fixés ou simplement posés, les séparateurs de bureau Lugn préservent l'intimité de chacun et apportent plus de confort acoustique.



400 x 1195 x 50 mm
495 x 600 x 50 mm
495 x 1500 x 50 mm

495 x 1700 x 50 mm
600 x 1195 x 50 mm

SOLUTIONS

quieto



D'inspiration méditerranéenne, les produits de la gamme Quieto ont un design affirmé et affiné, propre à leur mode de fabrication, le thermoformage. Acoustiques, ils apportent une touche décorative originale des plafonds comme des murs. Leur légèreté associée à leur diversité de mise en œuvre font des produits Quieto des solutions innovantes pour répondre au besoin de quiétude dans les espaces réverbérants.

PRODUITS

quieto

Tableau Quieto
Panneau Quieto
Kit Quieto
Plafond Quieto

TABLEAU QUIETO




Un tableau décoratif & acoustique






780 x 780 mm ^(3D)
1160 x 1160 mm ^(3D)
580 x 1160 mm

900 x 1160 mm ^(3D)
800 x 1600 mm
1160 x 1600 mm ^(3D)

^(3D) Dimensions disponibles pour tableau acoustique avec motifs 3D



Réalisé avec motifs 3D



Issus du thermoformage, les tableaux acoustiques Quietto proposent un design soigné et contemporain.

Choisissez un tissu, passez à l'imprimé ou optez pour une version 3D, avec des motifs ronds ou carrés... le tout encadré !


PANNEAU QUIETO




Design lumineux



Les panneaux QUIETO, sans cadre apparent, apportent un design léger et aérien dans les espaces tout en diminuant significativement la réverbération du son dans la pièce. Disponibles en version suspendue ou murale, ils peuvent également être équipés d'éclairage.



Ø 700 mm
Ø 960 mm
Ø 1140 mm
(épaisseur ±40 mm)




760 x 760 mm
760 x 1140 mm
1140 x 1140 mm
780 x 1570 mm
1140 x 1570 mm
(épaisseur ±40 mm)

KIT QUIETO



Acoustique
créatif


Les kits Pétales et Galaxies
sont composés de 3
panneaux acoustiques qui se
suspendent ou se fixent par
aimants au mur, avec ou sans
intégration d'éclairage.




KIT GALAXIES
Surface moyenne : ±1000x1700 mm
(épaisseur ±40 mm)




KIT PÉTALES
Surface moyenne : ±1200x1200 mm
(épaisseur ±40 mm)



Les kits Eventails
et Mosaïques sont
composés de 4 panneaux
acoustiques qui se fixent
uniquement en pose
murale avec des aimants.
Leur particularité : des
compositions multiples
en jouant avec leur
disposition.
Ils peuvent également
être décalés du mur et
se chevaucher grâce au
système d'entretoises.



KIT EVENTAILS
Surface moyenne : ±1000x1000 mm
(épaisseur ±40 mm)



KIT MOSAIQUES
Surface moyenne : ±1000x1000 mm
(épaisseur ±40 mm)

PLAFOND QUIETO

Donnez de la hauteur au design

Posées en un clin d'oeil, les dalles et les pavés Quieto se positionnent tout simplement en substitution de dalles de plafond traditionnelles sur une ossature T15 ou T24.




DALLE QUIETO (épaisseur ±20 mm)
600 x 600 mm
600 x 1200 mm


PAVÉ QUIETO (épaisseur ±50 mm)
400 x 600 mm
600 x 1200 mm



SOLUTIONS

aluscreen


La cloisonnette de la gamme Aluscreen doit son nom à sa composition : une ossature en aluminium et un remplissage qui jouent le rôle d'écran dans les espaces où des séparations flexibles et faciles sont requises. Sa particularité : ses multi-déclinaisons ! Standard ou acoustique, la cloisonnette est un véritable caméléon qui se fond dans vos espaces.

PRODUITS

aluscreen

Cloisonnette standard Aluscreen
Cloisonnette acoustique Aluscreen

CLOISONNETTE STANDARD ALUSCREEN



Structurez vos espaces selon vos envies



Standard ou acoustique, les cloisonnettes Aluscreen structurent les espaces en offrant un large choix de finitions : ossature, remplissage, dimensions, piètement.



Remplissage standard (tissu-vitrage-mélangé...)



Remplissage acoustique



CLOISONNETTE STANDARD

lg 800 x ht 1500 / 1700 mm
lg 1000 x ht 1500 / 1700 / 2000 mm
lg 1200 x ht 1500 / 1700 / 2000 mm

CLOISONNETTE ACOUSTIQUE

lg 800 x ht 1600 / 1700 mm
lg 1000 x ht 1600 / 2000 mm
lg 1200 x ht 1600 / 2000 mm

CLOISONNETTE ACOUSTIQUE ALUSCREEN



MONO-REPLISSAGE standard ou acoustique



BI-REPLISSAGES : standard ou acoustique avec vitrage ou tableau blanc magnétique en partie supérieure



Finitions & fixations



Laissez-vous surprendre par
notre choix de finitions :
scannez le QR code
pour visualiser les tissus
& coloris proposés.





Tous nos produits sont reconnus pour leur acoustique (certes !) mais également pour leurs systèmes de fixation pensés pour être simples, sûrs et efficaces.

Notez qu'il existe une différence entre un aperçu numérique et la couleur réelle du revêtement.

KINÔ - FIXATIONS

Objets KINÔ



RIDEAU - SUSPENSION


Fixations plafond
Dalle béton - plaque de plâtre -
ossature T24 - plafond bois




ECRAN / TOTEM

Pose libre

Séparateur de bureaux KINÔ



Pinces pour bureau
simple (5 à 42 mm)




Pinces pour bureau
bench (5 à 42 mm)






Pose libre

LUGN - FIXATIONS

Panneau LUGN



FIXATION MURALE (aimants)



FIXATIONS PLAFOND

Dalle béton - plaque de plâtre - ossature
T24 - plafond bois



RECTANGLE

Fixation en nappe




PANNEAU RECTO/VERSO

Fixation traversante

Séparateur de bureaux LUGN



Pinces pour plateau
(19 à 40 mm)



Pose libre

Objets LUGN




CUBE

Fixation par un
crochet réglable



TOTEM - Pose libre




DUO 360 / UNO - Pose libre

QUIETO - FIXATIONS

Tableau
QUIETO



FIXATION
MURALE
(vis)



FIXATIONS PLAFOND
Dalle béton - plaque de plâtre -
ossature T24 - plafond bois

Plafond
QUIETO



Dalle - Pavé quieto
Posés en remplacement d'une dalle plafond
sur ossature T15 / T24

Panneau et kit
QUIETO



ENTRETOISES
Kit entretoises
de 30 ou 52 mm
pour décaler 2
panneaux sur 3 du
mur.



FIXATION
MURALE
(aimants)

FIXATIONS PLAFOND



Nombre de points
d'accroche variable
selon la forme du
panneau.

ALUSCREEN - FIXATIONS



7016 FTC



9010 FTC

Ossature aluminium
(épaisseur 33 mm)




Jonction 2 cloisonnettes



Pose libre



Pieds boomerang
(option roulettes)



Vérins de réglage

SOLUTIONS sur mesure

Chaque projet, chaque lieu est spécifique...
c'est pourquoi nous sommes en mesure d'adapter
nos produits à vos besoins.
Il suffit d'une chose : nous en parler :)



Kit panneau acoustique Quieto – « galets »
3 formes et 3 dimensions sur mesure



Suspension acoustique Kinô · H. 1200 mm · Ø 700 mm
découpe sur mesure pour un hall "cathédrale"



Panneaux Lugn recto verso
système de fixation sur câble



Panneaux Quieto muraux - dimensions et formes sur mesure ; fixation velcro



Lugn - mise en scène de différentes formes associées à des stickers pour créer des personnages



Panneaux Lugn recto verso sur mesure et choix de couleurs en cohérence avec la charte graphique de l'entreprise





Tableau Quieto - dimensions et motif 3D sur mesure pour un cadre bois spécifique




Écran Uno Lugn avec housse en tissu Hush Strip 25 de Gabriel



Plafond Quieto (pavé) · dimensions sur mesure sur la base d'un calepinage en ossature T24 spécifique



Quieto rond · composition et pose sur les parois inclinées d'un toit de verrière



Dalles Quieto · impression de visuels et calepinage sur mesure




Panneaux Quieto ronds · finition tissu imprimé (photos fournies par le client)



Panneaux muraux Kinô · tissu Hush logo de l'entreprise incrusté



Panneau Lugn recto verso fixation sur mesure sur ossature verticale



Découvrez notre offre de
CABINES ACOUSTIQUES :
prêtes-à-posser & prêtes-à-créeer.



Ressentir le besoin de s'isoler...
seul ou à plusieurs pour un échange collaboratif,
dans un espace confortable, à l'abri des oreilles
indiscrettes. Les produits myO de la gamme
Box vous certifient la confidentialité et vous
offrent un nouvel espace de communication
et ou... de confinement éphémère.

