

KINÔ

Suspension acoustique


myo

AVANTAGES ESTHÉTIQUES

Design iconique & élégant
2 couleurs chics et intemporelles
ou revêtu tissus (28 coloris)
3 formes / 5 configurations
Option : éclairage

AVANTAGES TECHNIQUES

Performance acoustique certifiée :
 $\alpha_w = 0,85$ - Class B - PV en α_w
Transport à plat
Montage simple & rapide
Adaptation produit sur demande



MYO_FP-05.2023

Garantie
5 ANS



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100




Since 2022


KINÔ

Suspension acoustique

Elégante et fonctionnelle, la suspension Kinô est un objet acoustique conçu pour réduire la réverbération dans vos espaces. Agrémentez-là d'un éclairage et la suspension diffuse une lumière d'ambiance agréable. Disponible en plusieurs formes, brute ou revêtue de tissus feutrés et colorés, elle apporte une touche design incomparable dans tous les espaces. Composé à partir de bouteilles en plastique recyclées, ce produit en PET est 100% recyclable.

FIXATION	FINITIONS		OPTION	FINITION TISSUS OPTIONNELLE
SUSPENSION	PET Épaisseur de 12 mm		ÉCLAIRAGE Câble noir (1 m) + pavillon PVC noir (fourni) + douille culot E27 Ampoule non fournie	PET revêtu tissu HUSH de couleur identique sur 2 faces : HUSH 28 coloris 80% polyester/20% viscose
	2 COLORIS Gris clair chiné (GY04) Gris foncé chiné (GY06)			

Notre PET contient **60%** de fibres de polyester recyclé



Dimensions & poids moyens

POIDS MOYEN NET (KG) SANS EMBALLAGE	
CYLINDRE	4
TULIPE	3
TRIANGLE	3

CYLINDRE

TULIPE



TRIANGLE
1 produit / 3 montages possibles



KINÔ

Suspension acoustique


myo-solutions.com

Acoustique

AAE : L' Aire d'Absorption Equivalente d'un élément A, s'exprime en m². Il caractérise le pouvoir absorbant de l'élément par bande de fréquence : plus la valeur est grande, plus l'élément est absorbant.

f (Hz)	α_w PANNEAU 9 mm
100	0,47
125	0,56
160	0,69
200	0,75
250	0,96
315	0,92
400	1,00
500	1,06
630	0,87
800	0,73
1000	0,71
1250	0,78
1600	0,81
2000	0,76
2500	0,77
3150	0,80
4000	0,78
5000	0,79

NF EN ISO 354



Montage

Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec : une notice de montage + une paire de gants en coton.

KINÔ

Acoustic suspension


myo

AESTHETIC BENEFITS

Iconic and elegant design
2 elegant and timeless colors
or fabric-covered (28 colours)
3 shapes / 5 variations
Option: lighting

TECHNICAL BENEFITS

Certified acoustic performance:
 $\alpha_w = 0,85$ - Class B - Test report α_w
Easy to install
Transport in flat packs
Easy and simple assembly
Product adaptation on request



MYO_FP-05.2023

5 YEARS
Guarantee



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Since 2022

KINÔ

Acoustic suspension

Elegant and functional, the KINÔ suspension is an acoustic object designed to reduce the reverberation in your spaces. Add a bulb and it diffuses a cosy atmosphere like light. Available in multiple shapes: raw or covered with colored and felted fabrics, it brings an incomparable modern touch in all spaces. Made of recycled plastic bottles, this PET product is 100% recyclable.

FIXINGS	FINISHES	OPTION	FABRIC FINISH OPTIONAL
SUSPENSION	PET Thickness: 12mm	LIGHTING Black cable (1 m) + black PVC bell (supplied) + E27 socket Bulb not supplied	PET coated with HUSH fabric in the same colour on 2 sides: HUSH 28 colors 80% polyester/20% viscose
	2 COLORS Light grey (GY04) Dark grey (GY06)		

Dimensions & Average weights

AVERAGE WEIGHTS (KG) WITHOUT PACKAGING	
CYLINDER	4
TULIP	3
TRIANGLE	3

CYLINDER

TULIP



TRIANGLE
1 product / 3 possibilities



KINÔ

Acoustic suspension


myo-solutions.com

Acoustic

The Equivalent Absorption Area (EAA) of an element (A) is expressed in sqm. It characterises the absorbency of the element per frequency band: the higher the value, the greater the absorbency of the element.

f (Hz)	α_w
	PANEL 9 mm
100	0,47
125	0,56
160	0,69
200	0,75
250	0,96
315	0,92
400	1,00
500	1,06
630	0,87
800	0,73
1000	0,71
1250	0,78
1600	0,81
2000	0,76
2500	0,77
3150	0,80
4000	0,78
5000	0,79

NF EN ISO 354



Assembly

To allow careful assembly, myO products are delivered with: assembly instructions + a pair of cotton gloves.